

ATTREZZI TERMINALI



ATTREZZI ORIGINALI STOLL
SENTITE LA DIFFERENZA





OTTENETE TUTTI I VANTAGGI!

Caricare granaglie, trasportare balle, muovere insilato, stoccare pallet, o sistemare legname – tutto è possibile con un caricatore STOLL e con l'attrezzo terminale giusto, indipendentemente da quale sia il lavoro Stoll offre sempre la giusta soluzione.

» **Accessori originali STOLL. Sono versatili robusti e potenti. Con loro è possibile capire di cosa sia capace un caricatore STOLL.** «

Gli attrezzi terminali devono resistere alle condizioni più difficili. Per questo motivo STOLL si affida a materiali di alta qualità e a ingegneri tedeschi per lo sviluppo del prodotto. Accurati test pratici garantiscono la lunga durata dei terminali STOLL.

Sempre aggiornati: costanti sviluppi da parte dell'ingegneria tedesca per adempiere i vostri bisogni e rendere la vostra vita più facile. Domina le vostre sfide!



ACCESSORI CHE FACILITANO IL LAVORO



L'aggancio dell'accessorio terminale è velocissimo




1 Avanzare ed agganciare il caricatore



2 Imbennare l'attrezzo terminale – aggancio del meccanismo automatico



3 Accoppiare le connessioni idrauliche



L'attrezzo si blocca tramite un pulsante, – inoltre è possibile sostituire l'attrezzo terminale senza lasciare la cabina di guida – con HYDRO LOCK.



Tool Fix assicura una connessione ancora più veloce delle linee idrauliche dell'attrezzo.



3°/4° funzione idraulica

- Facili manovre del terminale con le funzioni idrauliche
- Il conducente non necessita di ulteriori unità di controllo
- Necessarie per l'utilizzo di es. benna con pinza, pinza per balle fasciate e elevatore per forca.



REAL³

- Circuito idraulico addizionale indipendente per l'utilizzo di attrezzature idrauliche supplementari
- La pompa del trattore trasmette olio direttamente all'attrezzo terminale
- Le funzioni dell'attrezzo terminale lavorano in contemporanea al caricatore in questo modo si hanno operazioni più complete e veloci




OGNI TIPO DI BENNA

La giusta benna per ogni tipo di lavoro – versatile e robusta:

- Un ottimo livello di robustezza, bassa usura e leggerezza grazie all'acciaio a grana fine.
- Versatile anche con materiali appiccicosi grazie alla forma conica e alla lama di taglio.
- La lama resiste ad ogni tipo di stress - giorno dopo giorno, anno dopo anno.

ROBUST U – uso universale, leggero e moderato

	Codice	Larghezza in m	Volume m³ (ammucchiato)	Volume rimosso in m³	Lama di taglio BRINELL 500 HB	Peso in kg		
	3428170	1,15	0,47	0,41	110x16	130		
	3428180	1,30	0,51	0,44	110x16	132		
	3428190	1,50	0,60	0,52	150x16	161		
	3428200	1,70	0,68	0,59	150x16	176		
	3428210	1,90	0,76	0,66	150x16	211		
	3428220	2,05	0,82	0,71	150x16	225		
	3428230	2,20	0,89	0,77	150x16	269		
	3461720	2,40	0,94	0,82	150x20	310		

ROBUST M – indicata per caricare materiale sciolto e poco pesante

	Codice	Larghezza in m	Volume m³ (ammucchiato)	Volume rimosso in m³	Lama di taglio BRINELL 500 HB	Peso in kg		
	3428330	2,05	1,45	1,13	150 x 16	320		
	3429920	2,20	1,56	1,22	150 x 16	384		
	3429930	2,40	1,70	1,33	200 x 20	432		
	3429940	2,60	1,86	1,45	200 x 20	462		

ROBUST S – per lavorare con materiale pesante ed appiccicoso, come terra bagnata o neve

	Codice	Larghezza in m	Volume m³ (ammucchiato)	Volume rimosso in m³	Lama di taglio BRINELL 500 HB	Peso in kg		
	3428260	1,50	0,60	0,52	150 x 16	172		
	3428270	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190		
	3428280	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242		
	3428290	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258		
	3428300	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308		
	3428310	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351		
	3459310	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376		

ROBUST T – con denti, per lavorare la terra, demolizioni o scavi

	Codice	Larghezza in m	Volume m³ (ammucchiato)	Volume rimosso in m³	Lama di taglio BRINELL 500 HB	Peso in kg	Denti	
	3436990	1,50	0,60	0,52	150 x 16	177	5	
	3437000	1,70	0,68	0,59	150 x 16	196	6	
	3437010	1,90	0,74	0,64	150 x 20	249	6	
	3437020	2,05	0,81	0,70	150 x 20	266	7	
	3437030	2,20	0,87	0,76	150 x 20	316	7	
	3437040	2,40	0,94	0,82	200 x 20	359	8	
	3459300	2,60	1,01	0,88	200 x 20	385	8	

Benna 4 in 1 – scavare, livellare, prendere e scaricare rapidamente

	Codice	Larghezza in m	Volume m³ (ammucchiato)	Peso in kg				
	3492030	1,70	0,60	350				
	3492040	1,90	0,79	400				
	3492050	2,10	0,91	433				

3° funzione idraulica necessaria

Benna granaglie HD (FZ 100/80.1/60/60.1) – disponibile per tutte le applicazioni

	Codice	Larghezza in m	Volume m³ (ammucchiato)	Volume rimosso in m³	Peso in kg			
	3579970	2,20	1,62	1,33	471			
	3579990	2,40	1,78	1,46	501			
	3580000	2,60	1,94	1,59	536			

Benna terra HD (FZ 100/80.1/60/60.1) – perfetta anche per terreni solidi

	Codice	Larghezza in m	Volume m³ (ammucchiato)	Volume rimosso in m³	Peso in kg			
	3591690	2,20	1,04	0,86	331			
	3591700	2,40	1,14	0,94	370			
	3591710	2,60	1,24	1,02	396			
	3591680	2,80	1,34	1,11	463			
	Benna terra con denti HD							
	3577130	2,20	1,04	0,86	331			
	3577150	2,40	1,14	0,94	370			



BENNE MORDENTI!

Sia negli allevamenti che nelle fabbriche di biogas – l’insilato è ovunque

- Per ogni tipo di insilato, STOLL ha il giusto accessorio.
- Pratico e comodo – ogni attrezzo può essere controllato facilmente
- La nostra forza: le benne mordenti hanno un ampio volume. Specialmente nelle fabbriche di biogas, possono facilmente abbinarsi ai caricatori.


Benna multifunzione



NUOVO

Codice	Larghezza in m	Volume m³ (ammucchiato)	Apertura in mm	Peso in kg			
3650010	1,50	0,62	1.320	355			
3650020	1,70	0,71	1.320	386			
3650030	2,05	0,85	1.320	443			
3650040	2,20	0,92	1.320	472			
3650050	2,50	1,00	1.320	512			
Parete laterale (dettagli per set)							
3659430							
Dente laterale (Angaben pro Set)							
3659420							
3° funzione idraulica richiesta							

Benna con pinza – l’attrezzo universale per scaricare i silo: grazie al fondo chiuso anche materiali umidi possono essere trasportati

	Codice	Larghezza in m	Volume m³ (ammucchiato)	Apertura in mm	Peso in kg			
	3547610	1,50	0,59	1.290	292			
	3547620	1,70	0,67	1.290	314			
	3547630	2,05	0,82	1.290	373			
	3547650	2,20	0,88	1.290	423			
	3547640	2,40	0,97	1.290	446			
	Parete laterale (dettagli per set)							
	3518350							
	3° funzione idraulica necessaria							

Forca con trattenitore – Perfetta per il trasporto di insilato e letame

	Codice	Larghezza in m	Volume m³ (ammucchiato)	Denti inferiori	Apertura in mm	Peso in kg		
	3429090	1,30	0,54	7	1.300	226		
	3429100	1,50	0,63	8	1.300	249		
	3429110	1,70	0,71	9	1.300	268		
	3429120	2,05	0,87	11	1.300	304		
	3430650	2,40	1,02	13	1.300	355		
	3° funzione idraulica necessaria							



Taglierina balle Profi-Cut – per tagliare le balle di insilato senza che il conducente esca dalla cabina e senza l’ausilio di un ulteriore accessorio

	Codice	Larghezza in m	Volume m³ (ammucchiato)	Profondità in mm	Apertura in mm	Denti numero	Peso in kg	
	3334760	1,28	0,87	790	856	10	500	
	2449320	1,52	1,05	790	856	13	530	
	3306680	1,88	1,28	790	856	16	730	
	Pusher (per insilato)							
	3521560							
	3° funzione idraulica necessaria. Per larghezze di 1,88 sono necessarie due boccole.							

Taglierina balle rotonde – per tagliare i balloni senza che il conducente esca dalla cabina e senza l’ausilio di un ulteriore accessorio

	Codice	Altezza (chiuso) in m	Altezza (aperto) in m	Larghezza/ Lunghezza in mm	Lunghezza massima palla in m	Diametro massimo palla in m	Peso massimo palla in kg	
	3591570	0,85	1,75	1,82/1,10	1,40	1,55	1.400	
	3° funzione idraulica necessaria							

Forca Letame – per caricare letame. La disposizione dei denti previene la perdita di materiale

	Codice	Larghezza in m	Denti mm	Denti numero	Peso in kg			
	3364760	1,25	810	7	125			
	3364690	1,50	810	8	145			
	3364520	1,75	810	10	165			
	3364530	2,00	810	11	185			
	3367820	1,25	1.100	7	140			
	3367830	1,50	1.100	8	160			
	3367840	1,75	1.100	10	185			
	3367850	2,00	1.100	11	205			
	Dente laterale (dettagli per set)							
	3534780							

Forca Letame FZ 100 / 80.1 / 60 / 60.1

 NUOVO	Codice	Larghezza in m	Denti mm	Denti numero	Peso in kg			
	3611820	2,00	810	11	243			
	3611840	2,25	810	12	265			
	3600450	2,50	810	14	291			
	3611830	2,00	1.100	11	264			
	3611930	2,25	1.100	12	288			
	3660460	2,50	1.100	14	318			
	Dente laterale (Forca letame) (dettagli per set)							
	3534780							
	Griglia di sicurezza (Forca letame)							
	3599680	2,00			40			



Benna con pinza – disponibile per tutti i tipi di insilati: ideale per carico diretto e trasporto

	Codice	Larghezza in m	Apertura in mm	Volume in m³	Peso in kg			
	3574710	1,60*	1.300	0,88	509			
	3574720	1,80	1.300	1,00	550			
	3618550	2,00	1.300	1,10	615			
	3574730	2,20	1.300	1,21	640			
	3574740	2,50	1.480	1,38	750			
	3582960	2,80	1.480	1,54	830			
	Dente mais (dettagli per set)							
	3635370							
	3° funzione idraulica necessaria / *Per i caricatori larghi è necessario il meccanismo di bloccaggio idraulico dell'attrezzo							

Benna con trattenitore – attrezzo multifunzione, per materiali ingombranti

	Codice	Larghezza in m	Apertura in mm	Volume in m³	Peso in kg			
	3589850	1,60*	1.300	0,88	532			
	3591550	1,80	1.300	1,00	557			
	3632970	2,00	1.300	1,10	605			
	3591560	2,20	1.300	1,21	636			
	3602920	2,50	1.480	1,38	762			
	3603840	2,80	1.480	1,54	810			
	Pareti laterali (dettagli per set)							
	3635380							
	3° funzione idraulica necessaria / *Per i caricatori larghi è necessario il meccanismo di bloccaggio idraulico dell'attrezzo							



MOVIMENTAZIONE BALLE!



Ogni estate è alta stagione per le balle — preparatevi per tempo con i terminali STOLL per movimentarle
Sia tonde che rettangolari, con o senza pellicola. Alla STOLL puoi sempre trovare il terminale giusto.

Forche per balle fasciate

	Codice	Peso in kg
	2364610	225
	Per rotoballe Ø da 1,00 m fino a 1,80 m / per balle quadrate Ø 1,60 m 3° funzione idraulica necessaria	

Forche per balle fasciate-PRO H

	Codice	Peso in kg
	3395020	305
	Massima / minima apertura 2,05 m / 0,65 m / Profondità effettiva 1,20 m / Largh. trasporto 1,35 m / per rotoballe o balle quadrate 3° funzione idraulica necessaria	

Pinza con denti

	Codice	Peso in kg
	2449950	150
	Per balle tonde e quadre 3° funzione idraulica necessaria	

Forca per rotoballe fasciate

	Codice	Peso in kg
	3573240	245
	Per balle fasciate rotonde/ quadrate. Capacità di trattenuta da 0,60 m fino 1,85 m 3° funzione idraulica necessaria	

Porta balloni posteriore

	Codice	Peso in kg
	3336750	115
	Attacco a 3 punti del trattore o triangolo d'accoppiamento. Distanza tra i 2 tubolari regolabile ogni 5 cm da 0,94 m a 1,34 m / Lunghezza tubolari 1,28 m	

Porta balloni H

	Codice	Peso in kg
	3380410	105
	Per balle tonde, capacità di trattenuta da 0,82 m fino a 1,22 m / lunghezza denti 1,28 m / Diametro denti 0,16 m	

Elevatore forca per balle H


	Codice	Peso in kg							
	1339660	260							
	Per balle rotonde e quadrate / Incremento in alzata 1,40 m 3° funzione idraulica necessaria								



Forca foraggi H

	Codice	Capacità di sollevamento in kg	Denti mm	Peso in kg				
	3378240		1x800 / 1x1.200	90				
	3411860		2 x1.200	94				
	Telaio							
	3385190	1.000		76				
	Denti lavori pesanti (a pezzo)							
	1330130		1.200	9				
	Denti lavori pesanti (a pezzo)							
	0476240		800	5				
Per balle rotonde e quadrate Possibilità di denti supplementari								

Forca per balloni grandi HS

	Codice	Denti mm	Peso in kg					
	2359450	1.200	140					
	3331470	1.200 ripieghevole	175					
	Telaio HS							
	3570690	—	110					
	Dente HS (per pezzo)							
	2400050	1.200	20					
	3331520	1.200 ripieghevole	23					
	Per balle rotonde e quadrate							

Forca per balloni grandi

	Codice	Denti mm	Peso in kg	Carico utile in kg				
	3611920	1.200 ripieghevole	147	1.000				
	Per rotoballe e balle quadrate. Per le norme di sicurezza stradale i denti sono ripiegabili verso l'alto.							

TUTTI PALLETTI!

Alzare, caricare, impilare - con le forche pallet STOLL puoi lavorare accuratamente:

- Le forche pallet sono particolarmente stabili e difficilmente usurabili poichè STOLL dà grande importanza alla costruzione e all'utilizzo di materiali migliori.
- Puoi posizionare i denti in modo da adattarli alle tue esigenze: i denti si spostano manualmente.
- La forca pallet più robusta alza fino a 3,5 t. Questa è in assoluto il top della gamma di attrezzi terminali.

Forca pallet HD

	Codice	Capacità di sollevamento in kg	Denti mm	Peso in kg				
 NUOVO	3646850	2.500	1.200	196				
	3654360	1.600	1.200	166				
	3654370	1.600	1.000	158				
	Telaio HD							
	3654340	2.500		94				
	Dente pallet HD (per pezzo)							
	3570730	1.250	1.200	51				
	3570720	800	1.200	36				
Il telaio include 3 posizioni per i denti da forca balloni								

Forca pallet HD

	Codice	Capacità di sollevamento in kg	Denti mm	Peso in kg				
	3583680	2.500	1.200	199				
	3583700	1.600	1.200	169				
	3583710	1.600	1.000	161				
	Telaio HD							
	3570690	2.500		97				
	Dente pallet HD (per pezzo)							
	3570730	1.250	1.200	51				
	3570720	800	1.200	36				
	3570710	800	1.000	32				

Forca pallet HD con Traslatore

	Codice	Capacità di sollevamento in kg	Denti mm	Peso in kg				
	3614380	2000	1.200	257				
	Telaio HD							
	3666450	2.000		155				
	Dente pallet HD (per pezzo)							
	3570730	1.250	1.200	51				
Traslazione laterale +/- 145 mm 3° funzione idraulica richiesta								

Forca pallet HS 1500

	Codice	Capacità di sollevamento in kg	Denti mm	Peso in kg				
	3430830	1.600	1.000	179				
	3434900	1.600	1.200	187				
	Telaio HS 1500							
	3434840	1.600		115				
	Dente pallet HS (per pezzo)							
	3570710	800	1.000	32				
Il telaio include 4 posizioni per i denti da forca balloni								
	3570720	800	1.200	36				

Forca pallet HD FZ 100 / 80.1 / 60.1 / 60

	Codice	Capacità di sollevamento in kg	Denti mm	Peso in kg				
	3579550	3.500	1.200	322				





ATTREZZI SPECIALI

Alzare pesi diventa semplice

I nostri ingegneri mirano a sviluppare attrezzi terminali che rendano l'agricoltura più efficiente. Con meno manovalanza e più tecnologia per affrontare ogni giorno con più facilità.

Elevatore per sacconi *

	Codice	Carico utile in kg	Peso in kg	Altez. di soll. su punto pivott. in mm			
	3602900	1.000	115	1.500			

Elevatore per sacconi H a 4 ganci *

	Codice	Carico utile in kg	Peso in kg	Altez. di soll. su punto pivott. in mm			
	2357100	1.000	180	500			

Per sacchi voluminosi fino a 1.000 kg

Gancio di carico *

	Codice	Capacità di carico in kg	Peso in kg				
	2309670	2.000	16				

Il gancio montato è girevole

* Il caricatore deve essere equipaggiato di un sistema di sicurezza contro abbassamento inavvertito della benna



IDEALE PER TRONCHI

Fare la legna – Gli attrezzi forestali STOLL assicurano un ottimo lavoro.

La pinza per tronchi e la forca per tronchi sono le specialiste della foresta.

Pinza per tronchi H con ritenzione idraulica

	Codice	Apertura pinza in m (dimensione reale)	Peso in kg				
	3390260	1,04	235				

3° funzione idraulica necessaria

Forca per tronchi

	Codice	Peso in kg					
	1317750	150					

Trattenitore idraulico


	Codice	Apertura in mm	Peso in kg				
	3548990	1.385	79				

Per forche pallet HD e HS 1500 (da ordinare separatamente) – 3 funzione idraulica necessaria



ACCESSORI

Denti tubolari

	Codice	Peso in kg
  Profilo tubolare	3405440*	40
	3405090**	36
 Profilo tubolare	*Forca movimentazione H, HS con denti ripieghevoli / lungh. del tubo 1,39 m / per forca pallet 1.000 HS et 1.200 HS	

Griglia di sicurezza

	Codice	Peso in kg
	3570550	23
Per forca balloni grandi HS e forca pallet HD		

Adattatore supplementare di 14°

	Codice	Peso in kg
	3522000	12
Per migliorare l'angolo di ribaltamento (kit : 2 staffe viti incluse) — Si adatta solo per benne e forche letame		

Adattatore per attacco a tre punti

	Codice	Peso in kg
	3386990	60
Per accoppiamento al sollevamento posteriore., capacità di sollevamento 1,5 t		

Telaio adattatore

	Codice	Peso in kg
 	Telaio adattatore EURO per MX	
	3331970	44
	Telaio adattatore EURO per Fauchaux	
	3551060	44
	Set per attacchi per combinati telaio Euro-TR	
	3603560	14
	Telaio adattatore EURO per Tenias	
	3664360	70

Kit di conversione

	Codice	Peso in kg
	1334090	19
Completo di un set di piatti saldati (con gancio e occhione)		

Ganci e chiavi di serraggio

	Codice							
	3320080							
Kit separato: 2 chiavi , 2 ganci di serraggio								

Supporto per attrezzi

	Codice	Larghezza in mm	Altezza in mm	Peso in kg				
	3523120	1,22	2,40	150				
Consegnati senza accessori terminali.								

Ogni accessorio è adatto anche per altri costruttori

- I clienti possono collegare tutti i tipi di attrezzi di un caricatore frontale STOLL grazie all'attacco Euro.
- Anche i sistemi di accoppiamento di altri produttori possono essere montati su uno STOLL - con le nostre strutture combinate.



Euro



Euro + Alö



Euro - Fr



Euro + SMS



LA GAMMA COMPLETA DI ATTREZZI TERMINALI PER LA SERIE CLASSICLINE

Il ClassicLine si distingue per le sue possibilità di impiego flessibili : Con la consueta alta qualità gamma globale di attrezzi STOLL.

- Facile utilizzo
- Utilizzo flessibile
- Lunga durata



Pinza per balle fasciate

	Codice	apertura mm (massima/minima)	Peso in kg					
	3571470	1.400/800	114					
Per rotoballe ø da 0,80 m fino a 1,40 m, 3° funzione idraulica necessaria								

Benna per materiali leggeri

	Codice	Larghezza in m	Volume m³ (ammucchiato)	Volume rimosso in m³	Peso in kg			
	3550490	1,40	0,45	0,36	99			
	3550500	1,60	0,52	0,41	109			
	3550510	1,85	0,61	0,48	131			
	3550520	2,10	0,70	0,55	171			

Forca pallet

	Codice	Capacità di sollevamento in kg	Denti lungh mm	Peso in kg				
	Forca pallet							
	3567980	1.000	1.000	113				
	Telaio							
	3567990	1.000	–	59				
	Dente per forca (per pezzo)							
	3570700	500	1.000	27				

Forca foraggi

	Codice	Capacità di sollevamento in kg	Denti lungh mm	Peso in kg				
	3611810	700	2x800	68				
	3608420	700	2x1.200	76				
	Telaio							
	3608430			58				
	Dente							
	0476240		800	5				
	Dente							
	1330130		1.200	9				
Le forche per balle sono state realizzate per il trasporto di rotoballe e di balle quadrate.								



CARICATORE COMPATTO, AMPIA SCELTA DI ATTREZZI PER LA LINEA COMPACTLINE

Ideale in ogni situazione – La linea CompactLine convince anche in spazi ridotti:

- Funzione cucchiaio, presa o carico, – Gli accessori STOLL offrono la giusta soluzione per ogni compito. In agricoltura, lavori forestali, giardinaggio, e cura dell'ambiente!
- L'autista ha una visuale chiara sull'area in cui lavora, grazie agli attacchi Skid Steer.
- Persino i veicoli di piccole dimensioni hanno potenza. Il peso leggero e la linea compatta delle nostre attrezzature sono gli accessori perfetti per la linea CompactLine.



Benna Universale

	Codice	Larghezza in m	Altezza in m	Profondità in m	Volume rimosso in m³	Volume m³ (ammucchiato)	Peso in kg	
	3616990*	1,22	0,45	0,46	0,15	0,17	70	
	3634460**	1,22	0,45	0,46	0,15	0,17	70	
	3533440	1,22	0,57	0,60	0,18	0,21	100	
	3495570	1,40	0,57	0,60	0,21	0,24	108	
	3478580	1,57	0,57	0,60	0,27	0,31	118	
	3478590	1,74	0,57	0,60	0,30	0,35	130	
* solo per CompactLine 150 L / ** solo per CompactLine 150 P + H								

Forca con trattenitore

	Codice	Larghezza in m	Altezza in m	Profondità in m	Apertura in mm	Peso in kg		
	3535320	1,20	0,69	0,61	950	120		
	3535330	1,45	0,69	0,61	950	135		
3° funzione idraulica necessaria								

Benna 4 in 1

	Codice	Larghezza in m	Volume m³ (ammucchiato)	Peso in kg				
	3490770	1,40	0,19	145				
	3490780	1,57	0,22	160				
3° funzione idraulica necessaria								

Benna ramaglie

	Codice	Larghezza in m	Apertura in mm	Peso in kg				
	3508220	1,15	870	130				
3° funzione idraulica necessaria								

Benna con trattenitore

	Codice	Larghezza in m	Altezza in m	Profondità in m	Apertura in mm	Peso in kg		
	3535300	1,20	0,67	0,60	950	115		
	3535310	1,45	0,67	0,60	950	130		
3° funzione idraulica necessaria								

Forca Letame

	Codice	Larghezza in m	Altezza in m	Profondità in m	Peso in kg			
	3509620	1,21	0,56	0,67	68			
	3535290	1,45	0,56	0,67	79			



CARICATORE COMPATTO, AMPIA SCELTA DI ATTREZZI PER LA LINEA COMPACTLINE

Forca Balloni

	Codice	Potenza di trasporto in kg	Denti lungh mm	Peso in kg				
	3486330	1.000	800	60				
	Telai							
	3486100	–	–	36				
	Dente per balloni (Informazione per pezzo)							
	3486320	500	800	12				
	Opzionale dente per forca HS (Informazione per pezzo)							
	3486290	500	800	12				

Forca pallet

	Codice	Capacità di sollevamento in kg	Denti lungh mm	Peso in kg				
	3486070	1.000	800	60				
	Telaio							
	3486100	–	–	36				
	Dente per forca (Informazione per pezzo)							
	3486290	500	800	12				
	Opzionale dente per balloni (Informazione per pezzo)							
	3486320	500	800	12				

Portata superiore

	Codice	Attrezzi per balloni mm	Peso in kg					
	3520780	870	40					
Forca Pallet (da ordinare a parte) 3° funzione idraulica necessaria								

Pinza posteriore

	Codice	Larghezza in m	Apertura max in mm	Peso in kg				
	3556810	0,29	750	115				
	Pinza senza braccio (può essere combinata con il braccio dell'escavatore)							
	3611140							
	Rotatore opzionale (Valvola per 4° funzione comprese)							
	3601520							
	3° funzione idraulica necessaria							

Pala

	Codice	Larghezza in m	Profondità di esercizio sotto terra (m)	Angolo di rotazione	Peso in kg			
	3557480	0,30	1,16	118 °	105			
	Pinza senza braccio (può essere combinata con il braccio dell'escavatore)							
	3611160							
	Telaio con braccio							
	3599580	0,80						
	3° funzione idraulica necessaria							

Adattatore attacco a tre punti

	Codice	Carico utile in kg	Peso in kg					
	3601100	500	38					

Attacchi per telaio Euro-Skid

	Codice	Peso in kg						
	3547310	23,5						

Adattatore per caricatore frontale compatto John Deere

	Codice	Peso in kg						
	3571680	30						



Ci si riserva il diritto di apportare modifiche. Parte delle immagini si riferisce ad attrezzature speciali, opzionali e a richiesta.



STOLL

Gli specialisti dei caricatori.

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede
Telefon: +49 (0) 53 44 / 20-0 | Fax: +49 (0) 53 44 / 20-182
E-Mail: csc-teamsales@stoll-germany.com
Internet: www.stoll-germany.com

STOLL online:

Seguici su Facebook, Instagram o YouTube.
www.facebook.com/STOLLFrontloader
www.instagram.com/STOLLFrontloader
www.youtube.com/STOLLFrontloader